
DER SOLAR-BALKON.

brenter balkone

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + B2 / Ecke 2 / RAL 9005



S2

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.


GRATIS STROM VOM BALKON

Der Gratis-Strom für Ihr Objekt
Der Solar-Balkon verbindet modernes Design mit innovativer Solar-Technologie. So können Sie Energie sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten ohne auf Ästhetik zu verzichten

Das komplette PV-Balkontragsystem
Beratung, Planung, Fertigung und Montage - alles aus einer Hand von Brenter Balkone

Der Solar-Balkon ist schneefrei
Auch bei winterlichen Verhältnissen volle Leistung. Außerdem robust, langlebig und pflegeleicht

Der Solar-Balkon ist kombinierbar
Mehr Energie erzeugen: Verbinden Sie Ihren Balkon mit der Zaun-, Terrassen- und Dach-PV-Anlage



DER SOLAR-BALKON

A200 PV + P1 / Ecke 4 / RAL7016



S4

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DAS BALKON-TRAGSYSTEM FÜR JEDES PV-MODUL


Tragsystem von Brenter




PV-Module vom Bauherrn



Balkonkraftwerk oder PV-Profi-Anlage
Wir bauen Ihre PV-Module ein




1
2
3
4

Das Balkon-Tragsystem für jedes PV-Modul

1 **PV-Modul vom Bauherrn**
Jedes handelsübliche PV-Modul kann eingebaut werden
Länge ↔ 1.300 bis 2.500 mm
Höhe ↕ 930 bis 1.250 mm

2 **Trag-Element für PV-Modul**
Schützt das PV-Modul vor Beschädigung und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Geländer-Normen

3 **Design-Element**
Stil und Farbton auf Ihr Haus abgestimmt

4 **Maßanfertigung**
Trag-Elemente in Höhe & Länge auf die PV-Module, Design-Elemente auf Ihre Balkonlänge angepasst



DER SOLAR-BALKON

A200 PV + M12 / Ecke 1 / „Rostiges Eisen“



S8

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.





IHR MEHRWERT

1. **Hagelresistent**
   bis zu 3mm widerstandsfähige Aluprofile
2. **Kabelabdeckung**
   schützt die Stromleitung vor UV-Licht und Beschädigung
3. **Tropfkante**
   Feuchtigkeit wird gezielt abgeleitet
4. **Lotrechte Anbringung**
   PV-Modul hat auch bei Schnee volle Leistung
5. **Kabelwanne**
   geordnete Verlegung aller Stromleitungen
6. **Anprall-Schutz**
   schützt das PV-Modul von innen

DER SOLAR-BALKON


A200 PV + B2 / Ecke 2 / RAL 7037 + RAL 9011



S10

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.



Schneefrei und pflegeleicht

✔ **lotrechte Flächen bleiben sauber**
In Balkon, Zaun und Fassaden integrierte PV-Module verschmutzen im Sommer kaum und sind im Winter eis- und schneefrei





✖ **geneigte Flächen verschmutzen**
Staub, Blätter, Vogelkot und Schnee bleiben liegen und reduzieren den Wirkungsgrad der PV-Module

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + M3 / Ecke 4 / RAL 7016



S12

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + M3 / Ecke 1 / RAL7016



S13

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV / Innen mit Schutzplatte / RAL 7016



brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + M2 / Ecke 1 / RAL 7016




S15

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + B2 / „Rostiges Eisen“




S16

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + M12 / Innen mit Schutzplatte / „Rostiges Eisen“



S17

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + B2 / Ecke 2 / RAL 7016



S18

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + B2 / Ecke 2 / RAL 7016



S19

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + B2 / RAL 7016



S20

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-ZAUN

A200 PV + B2 / RAL 7016



S21

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-ZAUN

PV-ZAUN doppelte Belegung + B1 / RAL 7016



S22

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

BEFESTIGUNG



Befestigung von unten
W46



Befestigung an Stirnseite
W47



Befestigung von oben
W48



Befestigung ohne anbohren
W49

BLENDE




Blende - Höhe 14cm
BL140




Blende - Höhe 28cm
BL280

PASSENDER FARBTON



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7037 Staubgrau


RAL 7035 Lichtgrau



RAL 9004 Signalschwarz



„Rostiges Eisen“



RAL 8017 Schokoladenbraun

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Die Farbtöne auf Farbkarten dienen nur als Hinweis, durch den Druck kommt es zu Farbabweichungen. Glanzgrad und Oberflächenstruktur hängen vom jeweiligen Farbuntergrund ab und können vom Farbmuster abweichen. Oberflächen in „Outdoor-Qualität“ entsprechend OFI Merkblatt 43. Oberflächen im bewitterten Außenbereich brauchen regelmäßige Pflege.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung.

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

PASSEND ZUR FASSADE



RAL 8003 Lehmbraun



RAL 7037 Staubgrau



Weitere Farbtöne
auf Anfrage

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Die Farbtöne auf Farbkarten dienen nur als Hinweis, durch den Druck kommt es zu Farbabweichungen. Glanzgrad und Oberflächenstruktur hängen vom jeweiligen Farbuntergrund ab und können vom Farbmuster abweichen. Oberflächen in „Outdoor-Qualität“ entsprechend OFI Merkblatt 43. Oberflächen im bewitterten Außenbereich brauchen regelmäßige Pflege.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung.

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER SOLAR-BALKON

A200 PV + P4 / Stiege / Innen mit Schutzplatte / RAL 7016



S26

brenter balkone

© Brenter Balkone. Alle Bilder sind Symbolfotos teilweise mit Sonderausstattungen. Irrtum, Modell- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

DER GUTSCHEIN.
GRATIS BALKON-BERATUNG

- Persönliche Fachberatung vor Ort.
- Projekt-Check: Maximal PV-Module + Balkondesign
- Unverbindliche Kostenschätzung.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:
+43.6272.7777
info@brenter.at



KONTAKT INFO

Der schnelle Weg zum Angebot
info@brenter.at
info@brenter.de

Terminvereinbarung
AT +43 6272 7777
DE +49 8682 809 277

Musterpark im Werk - 24/7
Arnsdorferstr. 19-21
A-5110 Oberndorf bei Salzburg

brenter.at
brenter.de

brenter balkone

Wir freuen uns auf Ihr Projekt

brenter.at
info@brenter.at
+43.6272.7777
Brenter GmbH Arnsdorferstr. 19-23 A-5110 Oberndorf bei Salzburg

brenter.de
info@brenter.de
+49.8682.809277
Brenter GmbH Schillerstraße 1 D-83410 Laufen / Obb

brenter balkone